

特記仕様書

【業務名】 青の煌めきあおもり国スポ5競技（自転車（トラックレース）・サッカー・バスケットボール・ラグビーフットボール・ソフトボール）会場設営・撤去等業務委託

仮設物等の仕様・規格については設計図書に記載のとおりとし、特記事項を以下に示す。

- ・ 持込備品が既存のものとは混在することがないようステッカー等で明示すること。
- ・ 指定がない限り、持込備品は傷やへこみ等のない清潔なものに限る。
- ・ 設置する各種機器については使用者（発注者及び競技役員等）に操作方法の説明を行うこと。また、マニュアルを備えておくこと。
- ・ ケーブル等の配線は必要に応じて養生を行うこと。
- ・ 既存備品を移動した場合は、競技会終了後、常設の場所へ戻し、原状に回復すること。
- ・ 作業で発生した資材の残材は全て持ち帰ること。
- ・ その他、業務の遂行にあたり、不明な点がある場合は市実行委員会と協議を行うこと。

No	名称	仕様・規格	特記事項	備考
1	アルホールテント	10m×20m ウェイト付き 窓付横幕（白）20m	<ul style="list-style-type: none"> ・ 天幕は白色とし、防炎加工され汚れやカビがないもの ・ 飛散・倒壊防止措置を講ずること ・ 各脚に十分なウェイトを設置すること ・ 建築基準法等の法令を遵守し、必要に応じて関係機関と協議のうえ事前に設置の許可を得ること 	東公園 4競技
2	ビッグパワーテ ント、横幕	10m×10m ウェイト付き 横幕（白）10m	<ul style="list-style-type: none"> ・ 天幕は白色とし、防炎加工され汚れやカビがないもの ・ 飛散・倒壊防止措置を講ずること ・ 各脚にウェイトを設置すること（500kg以上） ・ 建築基準法等の法令を遵守し、必要に応じて関係機関と協議のうえ事前に設置の許可を得ること 	サッカー・ ラグビー
3	パイプテント、 片流れテント、 横幕、雨樋	各種、ウェイト付き	<ul style="list-style-type: none"> ・ ターポリンとし、別に指定するサイズ、色を用意すること ・ テント布・横幕は防炎加工され、カビ等の汚れのないもの ・ 透明な横幕は、横幕を降ろした状態であってもサッカー競技の進行が確認できるだけの透明度があること ・ 天幕や横幕は社名やロゴ印のないもの ・ 会場の状況に応じて強風対策をとること ・ 各脚にウェイトを設置すること（60kg以上） ・ 連棟で使用する場合は、雨樋等の雨水処理をすること ・ 十分な安全対策及び養生を行うこと ・ 設営完了後の検査において上記条件を満たさない場合、補修・交換等を要求する 	共通
4	テント脚嵩上げ		<ul style="list-style-type: none"> ・ 諸室指示書を基に設置作業を行うこと ・ 必要な資材・工具については受託者にて用意すること ・ 現地状況にあわせて適切な工事を行うこと ・ 建築確認申請が必要な場合は確認済み賞を取得するのに必要な基礎工事を行うこと ・ 補強・養生を行い安全面に配慮すること 	共通
5	ウェイト		<ul style="list-style-type: none"> ・ 砂袋・水袋等での代替は不可とする ・ きれいなものを用意すること 	共通
6	プラスチック テーブル、折畳 椅子		<ul style="list-style-type: none"> ・ テーブルの脚は折り畳み可能なものとする ・ 寸法等は指示書記載の通りとする ・ 錆、汚れ、破損がないものとする ・ 既存備品使用の指定がある場合は、設置撤去も行うこと 	共通
7	プラスチックベンチ	W1800×D270×SH460	<ul style="list-style-type: none"> ・ 背なしでプラスチック製のものとする ・ 錆、汚れ、歪みのないものとする 	共通
8	ホワイトボード	W1945×D550×H1860 板面寸法：W1800×H900	<ul style="list-style-type: none"> ・ 両面白板、受皿、キャスター付 ・ 強風により転倒する恐れがある場所への設置については、ウェイト等を施すこと。 	共通
9	カラーコーン	コーンベッド付き 反射シート付き	<ul style="list-style-type: none"> ・ W355mm×D355mm×H720mm程度のもの 	共通
10	コーンバー		<ul style="list-style-type: none"> ・ W34mm×D2000mm程度のもの 	共通
11	イレクターフェ ンス		<ul style="list-style-type: none"> ・ 倒壊しないようにウェイト等で固定すること 	共通
12	手押し台車		<ul style="list-style-type: none"> ・ 破損等がないものを用意すること。 ・ 折り畳み式で綺麗なものを用意すること。 	共通

No	名称	仕様・規格	特記事項	備考
13	クーラーボックス		<ul style="list-style-type: none"> 水漏れ等無いよう、万全をきすこと。 きれいなものを用意すること。 	共通
14	拡声器		<ul style="list-style-type: none"> 事前に動作確認をしておくこと 	共通
15	誘導灯		<ul style="list-style-type: none"> 電池式のもの 新品の電池を準備すること 	共通
16	医療用洗面器		<ul style="list-style-type: none"> ステンレス製 	共通
17	脱衣カゴ		<ul style="list-style-type: none"> 割れたものなど破損の無いものとする。 	共通
18	木製パラソル		<ul style="list-style-type: none"> 風対策を施すこと 	共通
19	ノートパソコン	<p>【本体】 液晶ディスプレイ 14インチ以上（テンキー付き） OS Windows10以上 CPU Core i3以上 メモリ 2GB以上 記憶装置 CD-RW/DVD-ROM ハードディスク 100GB以上 USBポート2箇所以上</p> <p>【インストールソフト】 Microsoft Office標準 ウイルス対策ソフト</p> <p>【付属品】 充電用ACアダプター、 マウス、マウスパッド</p>	<ul style="list-style-type: none"> 仕様・規格は目安であり、今後の協議により変更となる可能性がある LANの構築体制については別途協議を行う プリンタ接続、LAN接続等を行うこと 大会期間中、OA機器関係に対応できるオペレーターを常駐させること 事前に動作確認を行うこと 	共通
20	ノートパソコン	<p>【本体】 液晶ディスプレイ 14インチ以上（テンキー付き） OS Windows11以上 CPU Core i5以上 メモリ 16GB以上 記憶装置 CD-RW/DVD-ROM ハードディスク 100GB以上 USBポート2箇所以上</p> <p>【インストールソフト】 Microsoft Office標準 ウイルス対策ソフト</p> <p>【付属品】 充電用ACアダプター、 マウス、マウスパッド</p>	<ul style="list-style-type: none"> 仕様・規格は目安であり、今後の協議により変更となる可能性がある LANの構築体制については別途協議を行う プリンタ接続、LAN接続等を行うこと 大会期間中、OA機器関係に対応できるオペレーターを常駐させること 事前に動作確認を行うこと 	ソフト
21	モバイルルーター		<ul style="list-style-type: none"> 各接続場所で通信可能な状態にすること 回線敷設、加入申請、プロバイダ等の費用は受注者が支払うものとする 	共通
22	ネットワーク回線工事及びLAN設定		<ul style="list-style-type: none"> 大会期間中の利用料を含む LAN構築に必要なルーター、HUB、無線LAN機器などの資機材や配線材料を含む プリンタ等との設定を含む 	共通
23	卓上インクジェット複合機	<p>カラー印刷 対応用紙 A3・B4・A4 用紙タイプ 普通紙、 厚紙 付属品：プリンタケーブル、手差しトレイ</p>	<ul style="list-style-type: none"> インクは予備を含めて新品とすること 所定の場所に搬入・設置後、パソコンに接続し動作確認を行うこと 	共通
24	インクジェットプリンター	<p>カラー印刷 対応用紙 A3・B4・A4 用紙タイプ 普通紙、 厚紙 付属品：プリンタケーブル、手差しトレイ、 本体給紙カセット1段</p>	<ul style="list-style-type: none"> 賞状を印刷するため、厚紙を水平給紙などにより折り曲げずに綺麗に印刷することができるもの インクは予備を含めて新品とすること 所定の場所に搬入・設置後、パソコンに接続し動作確認を行うこと 	共通

No	名称	仕様・規格	特記事項	備考
25	デジタル複合機	印刷方式：カラー 最大サイズ：A3 複写サイズ：A3～B5	・毎分30枚クラスのもの ・単価にカウント料（モノクロ2000枚、カラー500枚）を含むこと ・トナーは新品を準備すること（予備も含む）	バスケット以外
26	デジタル複合機	印刷方式：カラー 最大サイズ：A3 複写サイズ：A3～B5	・毎分40枚クラスのもの ・単価にカウント料（モノクロ2000枚、カラー500枚）を含むこと ・トナーは新品を準備すること（予備も含む）	バスケット
27	無線機	出力5Wデジタル式 防水	・付属品としてタイピンマイク、イヤホン、充電器、カバーセットを準備すること	共通
28	発電機	3kVA	・設置に伴う届出については、随時必要書類を準備し対応すること ・発電機は防音タイプとすること ・発電機の周囲には、安全対策のプラスチックフェンス等を設置すること	共通
29	発電機	20/25kVA	・設置に伴う届出については、随時必要書類を準備し対応すること ・発電機は防音タイプとすること ・燃料を満タンの状態で納品すること ・発電機の周囲には、安全対策のプラスチックフェンス等を設置すること	共通
30	電気工事		・ケーブル等は関係者の動線に考慮のうえ配線し、ケーブル等の配線養生をすること ・設置完了後から競技完了までの保守管理を含む ・発電機は燃料を満タンの状態で納品すること	共通
31	消火器	蓄圧式ABC粉末消火器 国検（総務省検定品） 10型	・点検を受けたものを用意すること	共通
32	コードリール	屋外用・コード長30m	・コンセント口は3口以上のもの ・断線のないように確認しておくこと	屋外競技
33	コードリール	屋内用・コード長30m	・コンセント口は3口以上のもの、2P・15A・125Vとする ・断線のないように確認しておくこと	バスケット
34	延長コード	長さ5m	・指定のないもの以外については差し込み口が4つ以上あること ・断線のないように確認しておくこと	共通
35	仮設トイレ		・仮設トイレ(大)については洋式とすること ・トイレレットペーパーは仮設トイレ1棟に対して5ロール程度準備すること ・きれいなものを用意し、防臭対策を施すこと ・汲み取りを含むこと	共通
36	ユニバーサルトイレ		・トイレレットペーパーは仮設トイレ1棟に対して5ロール程度準備すること ・きれいなものを用意し、防臭対策を施すこと ・汲み取りを含むこと	共通
37	手洗い器		・給水タンク80L以上のものとすること ・排水タンク100L以上のものとすること ・倒壊等が生じないようにすること	共通
38	白布		・長机を下まで覆うことができるもの ・汚れ傷等のないもの	共通
39	賞状用黒盆	W358×D516 A3対応	・袱紗込み ・きれいなものを用意すること	共通
40	既存備品		・既存備品(各所室内の置いてある備品)を使用した際は、原状復帰を行うこと ・破損等があった場合、事前に確認し報告すること	共通
41	看板、サイン関係	設計書、図面参照	・規格は設計書のとおりとし、デザインや素材等の具体的な運用については別途協議する。協議次第で内容を変更する可能性が高い項目であることに留意されたい。	共通
42	決勝審判台		・別紙「仮設物仕様書」を参照し設置すること ・設営後に位置調整等行う可能性があり対応を行うこと ・ロイヤルテントの屋根は白幕であること ・微調整時の費用は委託費を含むこと	自転車
43	昇降階段		・別紙「仮設物仕様書」を参照し設置すること ・設営後に位置調整等行う可能性があり対応を行うこと ・微調整時の費用は委託費を含むこと	自転車
44	AED		・使用マニュアルを準備すること。	自転車
45	ロードマット		・傷、汚れ、歪み等ないものを用意すること	自転車
46	ローラー台用手摺	単管仕様	・選手が使用しやすいよう高さを調整すること	自転車
47	石油ストーブ、灯油		・タンクとポンプを準備すること	自転車 ・バスケット
48	ドットインパクトプリンタ	スコアシート印刷用	・所定の場所に搬入・設置後、パソコンに接続し動作確認を行うこと ・インクは予備を含めて新品とすること ・EPSON VP-930R又は後継機、同等品以上とすること。	バスケット

No	名称	仕様・規格	特記事項	備考
49	ビデオカメラ		・別に指定する機種もしくは後継機、同等品以上とすること。	バスケット
50	ビデオカメラ用三脚		・ビデオカメラに適合したものを用意すること	バスケット
51	ガンズームマイクロホン		・別に指定する機種もしくは後継機、同等品以上とすること。	バスケット
52	冷蔵ストッカー		・食品を入れるため、清潔なものを用意すること	バスケット
53	電気ポット	湯沸かし、保温機能付き	・綺麗なものを用意すること	バスケット
54	ユニットハウス		・鍵、照明、換気扇付きとし、屋内シューズで利用するため、綺麗なものを用意すること	バスケット
55	玄関マット		・綺麗なものを用意すること	バスケット
56	段差ステップ		・綺麗なものを用意すること	バスケット
57	スポットクーラー		・埃等がでない綺麗なものを用意すること	バスケット
58	サインT0席	材質：トロマット	・既存備品の長机に合うサイズを用意すること。 ・取付、固定まで行うこと。	バスケット
59	人工芝	芝生：ポリプロピレン マット：ウレタン	・国内外問わず防災検査の認証を受けているものとする ・下地はウレタン約1cm、人工芝の長さは立った状態で2cm程度とすること ・バルクロ等で接地面と固定が出来る仕様のものとする	サッカー
60	トーナメント看板		・トーナメント表は黒字にて作成すること	サッカー ・ラグビー